ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ» ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Адрес осуществления деятельности: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс филиала: (34256) 55355
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач

Л. А. Зяблицева
(Ф.И.О. Подпись)
«14» марта 2025 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 404 -ВФ
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Чусовой

1. Наименование объекта, вида работ, услуг (объект инспекции): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления лагеря с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» по фактическому адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Чапаева, 75.
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья».
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Чапаева, 75.
4. Представленные документы:
а) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам;
б) режим дня;
в) копии договоров на медицинское обслуживание, дератизацию/дезинсекцию;
г) информационные письма;
д) протоколы испытаний замеров микроклимата и освещенности.
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 93 от 20.02.2025 г. вх. № 337-ВФ от 20.02.2025 г.
(вх. № документа-основания, дата)
6. В ходе экспертизы проведены: санитарно-эпидемиологическое обследование, отбор проб воды питьевой на микробиологические испытания, замеры параметров искусственной освещенности.
(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)
и оформлены:
а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 403-ВФ от 17.03.2025 г.

б) Протокол испытаний Испытательного лабораторного центра Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511942) № 59-01-05/01992-25 от 10.03.2025 г; № п378.25 от 12.03.2025 г.

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

7. Экспертиза проведена: дата начала «20» февраля 2025 года, дата окончания «17» марта 2025 года.

8. В ходе экспертизы установлено:

На базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее – МБОУ «Школа для детей с ОВЗ») по фактическому адресу: г. Лысьва, ул. Чапаева, 75 в соответствии с приказом № 202 о.д. от 10.03.2025 г. «Об организации лагеря с дневным пребыванием при МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» в период летних каникул планируется организация:

- лагеря с дневным пребыванием детей (далее по тексту – ЛДП) с 02.06.2025 по 25.06.2025 (с 09:00 ч. до 15:00 ч.) – 60 человек, разделенных на 6 отрядов по 10 человек;

Согласно представленному режиму дня, утвержденному директором школы, режим работы ЛДП с 09:00 ч. до 15:00 ч. с организацией 2-х разового питания (завтрак с 09:30 ч. до 09:50 ч., обед с 13:00 ч. до 13:20 ч.), без организации дневного сна.

Согласно представленному режиму дня в ЛДП перерыв между приемами пищи составляет 3 часа 30 минут при норме не более 4 часов, что соответствует п. 1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с информационным письмом 64 от 10.03.2025 г. занятия с использованием компьютерной техники не планируются. Использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна не предусмотрено.

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии помещений для осуществления образовательной деятельности требованиям санитарных правил № 59.02.01.000.М.000230.12.20 от 24.12.2020 г.

В МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» созданы условия обеспечения доступности услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с представленным паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры № 167 от 20.11.2020 г., п. 3.3., организована доступность объекта для: инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках; с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития.

Территория МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На территории оборудована физкультурно-спортивная зона.

В физкультурно-спортивной зоне оборудована спортивная площадка. МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» представлен «Акт визуального осмотра спортивного зала и оборудования в нем, спортивных площадок и установленного на нем оборудования от 25.02.2025 г». Согласно заключению комиссии образовательной организации: оборудование находится в исправном состоянии, эксплуатация возможна.

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» для сбора ТБО используют контейнерную площадку на смежной территории. Вывоз ТБО осуществляет АО «Пермский региональный оператор ТКО» по контракту № 409173 от 09.01.2025 г. Срок действия договора – 31.12.2025 г.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования на территории МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» лежит стойкий снежный покров.

Здание МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» 4-х этажное, кирпичное, 1960 года постройки. Представлен «Акт технического осмотра здания (отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции) от 25.02.2025 г». Согласно заключению комиссии: техническое состояние здания – удовлетворительное.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Вход в здание оборудован тамбуром и воздушно-тепловой завесой, что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Для организации лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 планируется выделить кабинеты:

- в качестве игровых (отрядных) комнат №№ 207, 211, 212, 213, 214, 215;
- спортивный зал;
- помещение для хранения верхней одежды и ее просушивания (гардероб);

Дополнительно имеются помещения для оказания медицинской помощи, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Расчетная наполняемость игровых комнат, спортивного зала, составляет от 20 до 24 человек, исходя из норматива 2,5 м^2 на 1 человека согласно требованиям раздела 6 табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21):

Кабинеты, планируемые для использования в ЛДП:
- кабинет № 207 (60,5 м^2) – 1 отряд (10 человек);
- кабинет № 211 (50,5 м^2) – 2 отряд (10 человек);
- кабинет № 212 (51,8 м^2) – 3 отряд (10 человек);
- кабинет № 213 (50,3 м^2) – 4 отряд (10 человек);
- кабинет № 214 (52,2 м^2) – 5 отряд (10 человек);
- кабинет № 215 (50,6 м^2) – 6 отряд (10 человек).

Для организации физического воспитания детей на базе МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» имеется спортивный зал. Спортивным инвентарем МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» обеспечено. Представлен «АКТ визуального осмотра спортивного зала и оборудования в нем, спортивных площадок и установленного на нем оборудования от 25.02.2025 г.». Согласно заключению комиссии образовательной организации: оборудование находится в исправном состоянии, эксплуатация возможна.

На момент санитарно-эпидемиологического обследования в учебных кабинетах установлена учебная мебель, мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, и других помещениях МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, туалетах, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы кабинами с дверями без запоров. Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела 6 табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, умывальные раковины обеспечиваются мылом, электросушилками для рук, ведрами для сбора мусора, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» предусмотрен медицинский кабинет. Медицинское обслуживание осуществляют сотрудники ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» по договору б/н от 01.12.2020 г. о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию. Срок оказания услуг – 5 лет.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком, что соответствует п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:
- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты – стены, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- туалеты – стены и полы облицованы плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской;
- спортивный зал – стены, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом.

Организацию питания обучающихся на базе столовой МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» осуществляет ИП Жакина Наталья Александровна, представлен договор на оказание услуг по организации питания № 02/ЭА/2024 от 27.12.2024 г. (срок действия – до конца финансового года 2025).

Обеденный зал МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» имеет площадь 67,6 м^2, рассчитан на 90 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 0,75 м^2, при норме не менее 0,7 м^2, что соответствует требованиям раздела 6 табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - перед обеденным залом установлено 5 умывальных раковин: 1 раковина на 18 посадочных мест при норме 1 раковина на 20 мест, что соответствует требованиям

раздела 6 табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, электросушилками. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Пищеблок расположен на 1 этаже здания школы. Пищеблок имеет раздельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

В соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, пп. 2.5, 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на сырье и полуфабрикатах.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока: складское помещение, цех первичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, горячий цех, помещения хранения уборочного инвентаря, моечные кухонной и столовой посуды, гардеробная и туалет персонала.

В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлен акт проверки теплового и холодильного оборудования от ИП Жакиной Н. А. б/н от 14.03.2025 г. По результатам проверки холодильное и технологическое оборудование исправно, пригодно к эксплуатации».

Здание МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медицинский кабинет, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы. Представлен акт технического осмотра здания школы (отопления, вентиляции, водоснабжения, вентиляции) от 20.02.2025 г. Согласно выводу: системы находятся в исправном состоянии, готовы к эксплуатации.

Проведен отбор проб воды питьевой из крана раковины для мытья рук на пищеблоке МБОУ «Школа для детей с ОВЗ». Согласно протоколу испытаний № 59-01-05/01992-25 от 10.03.2025 г. Испытательного лабораторного центра (далее – ИЛЦ) Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511942) проба воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела 3, таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим организуется посредством стационарного питьевого фонтанчика «Байкал», что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Замена фильтров произведена 17.05.2024 г., что подтверждается наличием соответствующей отметки в паспорте питьевого фонтанчика «Байкал».

Основные помещения МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи, что соответствует пп. 2.8.4., 2.4.13 СП 2.4.3648-20. В качестве источников освещения используются потолочные светильники со светодиодными лампами (спектр светоизлучения – белый), не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале – защитную, в помещениях пищеблока, туалетах – пылевлагонепроницаемую, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Проведены замеры параметров искусственной освещенности в кабинетах №№ 207 и 212 МБОУ «Школа для детей с ОВЗ». Согласно протоколу испытаний № п378.25 от 12.03.2025 г. ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511942) освещённость в кабинете № 207 и кабинете № 212 соответствует нормативным величинам, установленным требованиями п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздела 5 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Отопление в здании МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» - центральное. Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок). На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20. Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции. Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось 12.03.2025 г. Представлены протоколы испытаний вентиляционных систем, проведенные ООО «Энергетик» № 1 от 12.03.2025 г. Согласно заключению «кратность воздухообмена соответствует рекомендуемым величинам, установленным дейтсвующей нормативной документацией», что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Представлен акт обследования технического состояния вентиляционных каналов № 24-2 от 18.05.2024 г. Согласно акту обследования: вентиляционные каналы пригодны для эксплуатации.

Уборка помещений, контактных поверхностей проводиться техническим персоналом МБОУ «Школа для детей с ОВЗ».

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовано помещение в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Хранение дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) производителя с этикеткой. В учреждении имеется достаточный запас дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения, инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку, хранится отдельно от прочего уборочного инвентаря в специально выделенном месте (в шкафу), что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Представлено штатное расписание сотрудников, занятых в летней оздоровительной кампании в 2025 году в МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»: начальник лагеря – 1 человек; педагог-организатор – 2 человека; инструктор по физическому воспитанию – 1 человек; музыкальный руководитель – 1 человек; специалисты – 2 человека; воспитатель – 6 человек; ассистент – 2 человека; руководитель кружка – 2 человека; фельдшер – 1 человек; кухонный работник – 1 человек; повар – 1 человек; зав. производством – 1 человек; уборщица – 1 человек.

В помещениях учреждения на момент проведения обследования наличие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не выявлено, что соответствует п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20. В помещениях МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»: насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий № 4008 от 09.01.2025 г. с ГБУЗ ПК «ПКЦД» по проведению санитарно-профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция).

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» не представлена программа производственного контроля.

текст экспертизы

ВЫВОД

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления лагеря с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» по фактическому адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Чапаева, 75 по

оцененным гигиеническим показателям **соответствуют** требованиям действующего санитарного законодательства:

- пп. 1.9, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.10.3, 2.11.3, 2.11.8, 2.11.9, 3.12.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- пп. 2.5, 2.9, 3.2, 3.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел 3, табл. 3.5; раздел 5, табл. 5.54, раздел 6, табл. 6.1, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Заведующий СЭО, врач-эпидемиолог		Ю. О. Еникеев
должность	подпись	Ф.И.О

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.