



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЬИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

КОРЬ – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °С), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто – папулезной сыпью кожных покровов.



При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие.



Наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.
Помните, что ваше здоровье и здоровье ваших детей в ваших руках!



Подробнее на
www.rosпотребнадзор.ru



Что нужно знать о кори

В зоне риска



дети
от 1 до 4 лет



взрослые до 40 лет,
не привитые
и не переболевшие

Путь передачи



воздушно-капельным путём
(при кашле, чихании)

Возбудитель гибнет



ПОД ДЕЙСТВИЕМ
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА



ПОД ДЕЙСТВИЕМ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ
ЛУЧЕЙ



ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ
ПОМЕЩЕНИЙ

СИМПТОМЫ



ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ



НАСМОРК



СУХОЙ НАВЯЗЧИВЫЙ
КАШЕЛЬ



КОНЬЮНКТИВИТ



ПОКРАСНЕНИЕ И ОТЕЧНОСТЬ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ГЛОТКИ



УВЕЛИЧЕНИЕ ШЕЙНЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ
УЗЛОВ



ВЯЛОСТЬ,
ПЛОХОЙ СОН



ПЯТНИСТО-ПАПУЛЁЗНАЯ
РОЗОВАЯ СЫПЬ НА КОЖЕ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРИ



заражение происходит при передаче патогена от носителя к здоровому человеку **воздушнокапельным** реже контактным путем



болеют люди разного возраста, но чаще **дети 4-5 лет**

СИМПТОМЫ



повышение температуры



насморк



сухой навязчивый кашель



конъюнктивит



покраснение и отечность слизистой оболочки глотки



увеличение шейных лимфатических узлов



вялость, плохой сон



пятнисто-папулезная розовая сыпь на коже

ЛЕЧЕНИЕ



постельный режим



проветривание и уборка комнаты



гигиенические ванны



промывание глаз теплой кипяченой водой или 2% раствором соды



обильное питье



витаминизированное питание при нормализации температуры



детям - молочно-растительная диета

Что нужно знать о кори

В зоне риска



дети
от 1 до 4 лет



взрослые до 40 лет,
не привитые
и не переболевшие

Путь передачи



воздушно-капельным путём
(при кашле, чихании)

Возбудитель гибнет



ПОД ДЕЙСТВИЕМ
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА



ПОД ДЕЙСТВИЕМ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ
ЛУЧЕЙ



ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ
ПОМЕЩЕНИЙ

СИМПТОМЫ



ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ



НАСМОРК



СУХОЙ НАВЯЗЧИВЫЙ
КАШЕЛЬ



КОНЬЮНКТИВИТ



ПОКРАСНЕНИЕ И ОТЕЧНОСТЬ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ГЛОТКИ



УВЕЛИЧЕНИЕ ШЕЙНЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ
УЗЛОВ



ВЯЛОСТЬ,
ПЛОХОЙ СОН



ПЯТНИСТО-ПАПУЛЁЗНАЯ
РОЗОВАЯ СЫПЬ НА КОЖЕ



ЛЕЧЕНИЕ



ПОСТЕЛЬНЫЙ
РЕЖИМ



ПРОВЕТРИВАНИЕ
И УБОРКА КОМНАТЫ



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ВАННЫ



ПРОМЫВАНИЕ ГЛАЗ ТЁПЛОЙ
КИПЯЧЕНОЙ ВОДОЙ
ИЛИ 2%-М РАСТВОРОМ СОДЫ



ОБИЛЬНОЕ
ПИТЬЕ



ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
ПРИ НОРМАЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ



ДЕТЯМ – МОЛОЧНО-
РАСТИТЕЛЬНАЯ ДИЕТА



ПРОФИЛАКТИКА



ВАКЦИНАЦИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОТИВОМИКРОБНЫХ
И АНТИВИРУСНЫХ
ПРЕПАРАТОВ

ВАКЦИНАЦИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
- В ПРЕДЕЛАХ 3 МЕСЯЦЕВ ДО ЗАЧАТИЯ