

## Подробная информация о доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры

<b>Общие сведения об объекте:</b>	<b>Описание</b>	
Руководитель учреждения: <i>(ФИО)</i>	Кашина Елена Анатольевна	
Телефон (факс):	(34249) 6-45-62	
E-mail:	ovz@lysva.in	
Сайт:	<a href="http://s-ovz.narod.ru/">http://s-ovz.narod.ru/</a>	
Режим работы:	7.00-17.30	
Наличие сотрудников, оказывающих инвалидам помощь в получении услуг (при необходимости): <i>(Есть/нет)</i>	Есть	
Уровень этажа, на котором оказываются услуги для инвалидов:	1 этаж	
Допуск на объект собаки-проводника: <i>(Есть/нет)</i>	Есть	
Координаты сотрудника, ответственного за обеспечение доступности для инвалидов на объекте: <i>(ФИО, должность, контактный телефон)</i>	Дуплей Виктория Александровна, мед. сестра (34249) 6-45-62	
<b>Функциональные зоны/элементы объекта</b>	<b>Описание (Указать)</b>	<b>Фотографии (Приложить)</b>
<b><i>Вход на территорию:</i></b>		
Тротуар: <i>(Есть/нет)</i>	Есть	
Покрытие тротуара: <i>(Ровное/неровное; Скользкое/нескользкое)</i>	Покрытие асфальтированное, нескользкое, но неровное, имеются зазоры	
		Площадка у школы

<p>Покрытие прилегающей территории: <i>(Ровное/неровное; Скользкое/нескользкое)</i></p>	<p>Покрытие неровное, нескользкое</p>	
<p>Бордюры: <i>(Есть/нет; описать, где расположены бордюры)</i></p>	<p>Есть Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций с тротуара</p>	 <p>Бордюры</p>

Дополнительная информация:  
*(если есть, описать доступность (при наличии)  
 калитки, наружного пандуса, лестницы;  
 наличие табличек указателей направления движения и  
 тактильных направляющих;  
 и др.)*

Наружный пандус  
 Поручни  
 Калитка



Вход на территорию, калитка

Автостоянка:  
*(Есть/нет, указать количество мест для инвалидов)*

Нет

—

**Вход в здание:**

Наличие оборудованного для инвалидов входа:  
(есть/нет;  
если есть, описать путь движения к оборудованному  
для инвалидов входу)

Есть  
Оборудован пандус,  
имеются таблички



Вход в здание

<p>Вход для инвалидов на уровне земли: (<i>Есть/нет</i>)</p>	<p>Есть</p>	 <p>Вход в здание на уровне земли</p>
<p>Лестница на входе: (<i>Есть/нет</i>)</p>	<p>Нет</p>	<p>—</p>
<p>Поручни: (<i>С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют</i>)</p>	<p>-</p>	
<p>Количество ступеней: (<i>указать количество</i>)</p>	<p>-</p>	
<p>Нескользкое покрытие на лестнице: (<i>Есть/нет</i>)</p>	<p>-</p>	
<p>Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой: (<i>Есть/нет</i>)</p>	<p>-</p>	
<p>Предупредительные тактильные полосы перед лестницей: (<i>Есть/нет</i>)</p>	<p>-</p>	
<p>Дополнительная информация: (<i>если есть</i>)</p>	<p>-</p>	

Пандус на входе: ( <i>Есть/нет</i> )	Есть	 
Количество маршей пандуса: ( <i>1/2/3/4 (указать)</i> )	1	
Уклон пандуса: ( <i>указать уровень уклона</i> ) <b>Норма:</b> - 5 % ( <i>расчет = (высота пандуса / длину пандуса по основанию (по земле)) * 100 %</i> )	5%	
Поручни: ( <i>С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют</i> )	С одной стороны	
Покрытие пандуса: ( <i>Ровное/неровное; Скользкое/ нескользкое</i> )	Ровное, нескользкое	
Дополнительная информация: ( <i>если есть</i> )	-	
Подъемное устройство (платформа): ( <i>Есть/нет</i> )	Нет	-
Перемещение платформы: ( <i>Вертикальное/наклонное</i> )	-	
Ограждение на движущиеся части платформы: ( <i>Есть/нет</i> )	-	
Платформа предназначена для перемещения:	-	

Пандус у входной двери

<p><i>(Сопровождающего и пользователя в кресле-коляской/ Пользователя в кресле-коляске без сопровождающего/ Пользователь без кресла-коляски и без сопровождающего)</i></p> <p><b>Норма:</b> - Минимальный размер, достаточный для размещения сопровождающего рядом с пользователем креслом-коляской – 1,1 м (ширина) x 1,4 м (длина);  - Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя в кресле-коляске без сопровождающего – 0,8 м (ширина) x 1,25 м (длина).  - Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя без кресла-коляски и без сопровождающего – 0,65 м x 0,65 м)</p>		
<p>Платформа предназначена для перемещения:  <i>(На кресле-коляске/Стоя)</i></p> <p><b>Норма:</b> - Минимальный размер, достаточный для размещения на кресле-коляске – 0,75 м в ширину и 0,9 м в длину.  - Размеры для перемещения стоя – 0,325 м x 0,35 м.</p>	-	
<p>Система управления подъемником: <i>(Самостоятельное использование/С помощью персонала;</i>  Если с помощью персонала:  <i>Подъемник оборудован кнопкой вызова персонала/ подъемник не оборудован кнопкой вызова персонала (выбрать);</i>  Если управление подъемником с помощью персонала, <i>указать ФИО специалиста и его номер телефона)</i></p>	-	
<p>Дополнительная информация: <i>(если есть)</i></p>	-	

<p>Входная площадка: (Есть/нет)</p>	<p>Есть</p>	
<p>Возможность разворота на кресле-коляске: (Есть/нет) <b>Норма:</b> - Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. - Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.</p>	<p>Есть</p>	 <p>25.08.2017 13:45</p> <p>Входная площадка</p>
<p>Поверхность входной площадки: (Скользящая/Нескользящая (в том числе, при намокании))</p>	<p>Нескользящая</p>	
<p>Дополнительная информация: (если есть)</p>	<p>-</p>	
<p><b>Входная дверь</b></p>		
<p>Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске: (Есть/нет; указать ширину дверного проема в свету) <b>Норма</b> - ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.)</p>	<p>Есть</p>	 <p>25.08.2017 13:47</p> <p>Входная дверь</p>
<p>Высота порога: Отсутствует/низкий (соответствует)/высокий (не соответствует) <b>Норма:</b> высота порога должна быть не более 0,014 м.</p>	<p>Норма</p>	
<p>Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей: (Есть/нет)</p>	<p>Дверь не стеклянная</p>	
<p>Дополнительная информация: (если есть)</p>	<p>-</p>	

		 <p data-bbox="1704 676 1944 711">Входная дверь</p>
<p data-bbox="147 719 271 754"><b>Тамбур</b></p> <p data-bbox="147 762 987 842">Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске: (Есть/нет)</p> <p data-bbox="147 850 999 975"><b>Норма:</b> - Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м. - При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.</p>	<p data-bbox="1088 762 1406 842">Есть Тамбур отсутствует</p>	
<p data-bbox="147 1070 815 1106">Дополнительная информация: (если есть)</p>	<p data-bbox="1088 1078 1099 1094">-</p>	<p data-bbox="1644 1362 2007 1398">Пандус внутри здания</p>

<i>Дверь из тамбура в помещение</i>		
<p>Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске: (Есть/нет; указать ширину дверного проема в свету). <b>Норма:</b> ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.)</p>	-	
<p>Высота порога: Отсутствует/низкий (соответствует)/высокий (не соответствует) <b>Норма:</b> высота порога должна быть не более 0,014 м.</p>	-	
<p>Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей: (Есть/нет)</p>	-	
<b>Пути движения в здании</b>		
<p>Возможность беспрепятственного передвижения инвалидов на кресле-коляске в коридоре: (Есть/нет) <b>Норма:</b> ширина пути движения должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м; при встречном движении 1,8 м.</p>	Есть	 <p>Коридор</p>



Коридор, пути движения

Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги :

*(Есть/нет;  
Описать)*

Есть



Пути движения, обозначения

		 <p>Тактильные таблички, кнопка вызова</p>
Тактильные напольные указатели внутри здания: <i>(Есть/нет; описать маршрут движения)</i>	Нет	—
Звуковая информация: <i>(Есть/нет; описать)</i>	Нет	—
Услуга оказывается на цокольном, 2 и выше этажах: <i>(Да/нет)</i>	Нет	—
Для доступа на цокольный, 2 и выше этажи имеется: <i>Лестница/Лифт/Подъемное устройство (выбрать один или несколько вариантов)</i>	-	—
Дополнительная информация: <i>(описать: наличие на этаже лестниц, пандусов, подъемных устройств (кроме лестниц, пандусов, подъемных устройств, которые ведут на другие этажи; других специальных устройств для поддержки людей с нарушениями зрения и слуха, порогов;</i>	-	—

покрытие поверхности пола (скользкое/ нескользкое); и др.		
<b>Лифт</b>		
Возможность прохода инвалида на кресле-коляске: (Есть/нет; указать ширину дверного проема в свету). <b>Норма:</b> минимальная ширина проема лифта – 0,8 м. Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,95 м.	-	—
Доступность для инвалидов на кресле-коляске размеров кабины: Доступна без сопровождающего лица/ доступна с сопровождающим лицом /доступна с сопровождающим лицом и другими пользователями (возможен разворот кресла-коляски)/ не доступна (выбрать) <b>Норма:</b> Минимальный размер, достаточный для размещения одного пользователя в кресле-коляске – 1,0 м (ширина) x 1,25 м (глубина); Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя в кресле-коляске и одного сопровождающего – 1,1 м (ширина) x 1,4 м (глубина); Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя в кресле-коляске и нескольких других пользователей – 2,0 м (ширина) x 1,4 м (глубина).	-	
Сопровождение движения лифта визуальными сигналами: (Есть/нет)	-	
Сопровождение движения лифта звуковыми сигналами: (Есть/нет)	-	

Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов: (Есть/нет)	-	
Кнопки вызова внутри лифта: (Приспособлены для тактильного восприятия/ Не приспособлены для тактильного восприятия Продублированы шрифтом Брайля/Не продублированы шрифтом Брайля)	-	
Дополнительная информация: (если есть)	-	
<b>Подъемное устройство внутри здания</b>		
Перемещение платформы: (Вертикальное/наклонное)	-	
Ограждение на движущиеся части платформы: (Есть/нет)	-	
Платформа предназначена для перемещения: (Сопровождающего и пользователя в кресле-коляской/ Пользователя в кресле-коляске без сопровождающего/ Пользователь без кресла-коляски и без сопровождающего) <b>Норма:</b> Минимальный размер, достаточный для размещения сопровождающего рядом с пользователем креслом-коляской – 1,1 м (ширина) x 1,4 м (длина); Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя в кресле-коляске без сопровождающего – 0,8 м (ширина) x 1,25 м (длина). Минимальный размер, достаточный для размещения пользователя без кресла-коляски и без сопровождающего – 0,65 м x 0,65 м.	-	
Платформа предназначена для перемещения: (На кресле-коляске/Стоя)	-	

<b>Норма:</b> минимальный размер, достаточный для размещения на кресле-коляске – 0,75 м в ширину и 0,9 м в длину. <i>Размеры для перемещения стоя – 0,325 м x 0,35 м.</i>		
Система управления подъемником: <i>(Самостоятельное использование/С помощью персонала;</i> <i>Если с помощью персонала, то отображается:</i> <i>Подъемник оборудован кнопкой вызова персонала/</i> <i>подъемник не оборудован кнопкой вызова персонала;</i> <i>Если управление подъемником с помощью персонала,</i> <i>указать ФИО специалиста и его номер телефона)</i>	-	
Дополнительная информация: <i>(если есть)</i>	-	
<b>Лестница внутри здания</b>		
Поручни: <i>(С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют)</i>	С двух сторон	
Количество ступеней: <i>(указать количество)</i>	9	
Нескользкое покрытие на лестнице: <i>(Есть/нет)</i>	Нет	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой: <i>(Есть/нет)</i>	Есть	
Предупредительные тактильные полосы перед лестницей: <i>(Есть/нет)</i>	Нет	
Дополнительная информация: <i>(если есть)</i>	-	

		 <p data-bbox="1624 667 2024 703">Лестницы внутри здания</p>
<p data-bbox="145 754 636 791"><b>Места предоставления услуг</b></p> <p data-bbox="145 799 920 836">Наличие доступных мест предоставления услуг:</p> <p data-bbox="145 844 331 880"><i>(Есть/нет;</i></p> <p data-bbox="145 888 875 963"><i>Описать: - Где расположена доступная зона обслуживания клиентов с инвалидностью;</i></p> <p data-bbox="145 971 958 1094"><i>- Высота поверхности места обслуживания адаптирована/не адаптирована под потребности инвалидов на креслах-колясках;</i></p> <p data-bbox="145 1102 880 1177"><i>- Наличие опорного поручня вдоль свободных участков стен;</i></p> <p data-bbox="145 1185 1001 1260"><i>- Описание специальных устройств и возможностей для поддержки людей с нарушениями зрения;</i></p> <p data-bbox="145 1268 1014 1391"><i>- Описание специального оборудования (индукционная петля, звукоусиливающее оборудование, др.) для инвалидов с нарушением слуха;</i></p> <p data-bbox="145 1399 1005 1474"><i>- Описание услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка)</i></p>	<p data-bbox="1093 799 1173 836">Есть</p> <p data-bbox="1093 844 1193 880">1 этаж</p>	 <p data-bbox="1682 1399 1966 1436">Учебный кабинет</p>

		 <p>Кабинет для индивидуальных занятий</p>
<p><b>Санитарно-гигиенические помещения</b></p>		
<p>Наличие доступных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений: <i>(Есть/нет;</i> <i>Описать месторасположение санитарно-гигиенического помещения для инвалидов)</i></p>	<p>Есть Унитазы, раковины, сушиллка для рук на 1 этаже, есть поручни, площадка для разворота на кресле-коляске</p>	
<p>Дополнительная информация: <i>(если есть)</i></p>	<p>-</p>	<p>Площадка для разворота на кресле-коляске</p>



Унитазы



Раковины, сушиллка для рук